



## 落地型 全自動飲水機綜合型錄



### 全方位 打造 專業級 飲水科技

- 自動煮沸，貼心三溫給水
- 大量儲水，滿足最多渴望
- 珍珠鋼板，形塑經典外型



# 數位程控煮沸型飲水機



## CJ-535 數位程控三溫煮沸型

- 熱水 — 容量 15 公升 · 功率 750W
- 冰水 — 容量 3 公升 (煮沸後熱水冷卻出水) · 功率 200W
- 冷水 — 容量 7 公升 (煮沸後熱水冷卻出水)
- 電壓 — 110V (可訂製 220V)
- 尺寸 — 長 55 (含盛水盤深度) × 寬 43 × 高 134 (cm)
- 內建淨水方式 — 請參閱本型錄封底, 可搭配 3 種內建淨水器擇一採用。

## CJ-536 數位程控雙溫煮沸型

- 熱水 — 容量 15 公升 · 功率 750W
- 冷水 — 容量 7 公升 (煮沸後熱水冷卻出水)
- 電壓 — 110V (可訂製 220V)
- 尺寸 — 長 55 (含盛水盤深度) × 寬 43 × 高 134 (cm)
- 內建淨水方式 — 請參閱本型錄封底, 可搭配 3 種內建淨水器擇一採用。




## 功能

- 偵測漏水立即斷水, 讓您免除出門在外, 而家中飲水機漏水的疑慮!
- 採用冷熱交換式熱桶, 冷水、冰水皆經過超高溫煮沸再冷卻出水。
- 殺菌結構: 內部設有全自動高溫殺菌及定時排放功能。
- 殺菌時間: 可設定於夜間執行完成, 恢復時冰溫熱即可隨時取用。
- 數位功能: 當熱水溫度從 100°C 自然降至 98°C 時, 自動開始加熱; 冰控及熱控皆數位控制; 顯示冰溫熱三種溫度。
- 斷電自動停水: 停水自動斷電, 不再加熱, 避免空燒。
- 停水、斷電時, 都可避免喝到生水, 可繼續使用總容量約 13.5 公升
- 熱開水、溫水、冰水, 避免無水可用 (一般飲水機一遇停水即無水可用, 一停電即喝到生水)。
- 再加熱設計, 方便沖泡熱飲。

## 特點

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 全機採進口高級珍珠鋼板, 典雅質感歷久彌新。</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 全功能數位化按鍵式控制。</li> </ul>                          |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 不鏽鋼防濺水槽設計, 水花不易濺出。</li> </ul>     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 熱出水防燙保護按鍵, 安全裝置防止兒童燙傷, 即使家中有兒童也可安心使用。</li> </ul> |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 加深不鏽鋼水盤, 方便您鍋子取水。</li> </ul>      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 單一出水口設計: 加高出水口高度, 方便您使用大容器取水。</li> </ul>         |  |

- 採用冷熱交換式熱桶, 超高溫煮沸再冷卻出水如下圖示:



- 加值標準配備



加配 RO 膜自動沖洗裝置, 每啓動即沖洗 RO 膜約 12 秒, 有效延長 RO 膜壽命。

- CJ-535、536型內建電子式漏水斷水器。

# 全系列機種可依水質及用量內建 3 種淨水器 (擇一採用)

## 搭配 RO 逆滲透純水機內部實景



## 1 內建 RO 逆滲透純水機介紹

- **第一道 5 微米纖維濾芯：**  
孔徑 5 微米，可有效去除水中較粗之固體沈澱物，如…泥垢、青苔、雜物。
- **第二道 椰殼活性炭粒濾芯：**  
濾除自來水餘氯、吸附異味。
- **第三道 壓縮活性炭棒濾芯：**  
輔助第 2 支之功能，確實阻隔上述二支過濾後之尚餘留物，達到保護第 4 支 RO 膜之作用。
- **第四道 RO 膜：**  
精密多層處理逆滲透 RO 膜。
- **最後一道 後置處理活性炭粒濾芯：**  
採用椰殼活性炭濾芯，以吸附自儲水桶出來純水中之殘餘異味。

國內業界唯一  
加值配備

1



### 加配 RO 膜自動沖洗裝置

每啟動即沖洗 RO 膜約 12 秒，有效延長 RO 膜壽命。

2



### 加配馬達壓力檢測錶

可清楚知道馬達目前工作壓力，便於日後保養維修及判斷機子造水是否正常。

● CJ-535 程控、536 程控、535、536、173、174 型為標準配備。

## 搭配美國原裝 EVERPURE 淨水器內部實景



## 2 內建美國原裝 EVERPURE 高密度淨水器介紹

- **第一道 抗菌 5 微米纖維濾芯**  
孔徑 5 微米，可有效去除水中較粗之固體沈澱物，如…泥垢、青苔、雜物。
- **第二道 壓縮活性炭棒濾芯**  
濾除自來水餘氯、吸附異味。
- **第三道 美國原裝 EVERPURE 濾芯**  
活性炭配方有效吸附：去除異色異味、氯、氧化鐵、氧化硫、氯胺、氧化錳、混濁。  
多褶複濾膜有效過濾：黴菌、藻類、 $\geq 0.5$  微米顆粒、賈滴蟲、內阿米巴蟲、泥沙、鐵鏽、隱孢子蟲、沉渣。  
(以上資料來源：EVER PURE 網站 2014.3.25)  
可濾淨水量 5,670 公升，濾芯為耗材，使用期限視水質和用量而定。
- **第四道 後置樹脂濾芯(採用德國拜耳樹脂)**  
可有效降低水質硬度，減少水垢產生。
- **特點：不排廢水、不減礦物質。**

## 搭配美國原裝 3M 淨水器內部實景



## 3 內建美國原裝 3M 高密度淨水器介紹

- **第一道 3M AP110 溝紋式 5 微米纖維濾芯**  
孔徑 5 微米，可有效去除水中較粗之固體沈澱物，如…泥垢、青苔、雜物。
- **第二道 壓縮活性炭棒濾芯**  
濾除自來水餘氯、吸附異味。
- **第三道 美國原裝 3M Filtrete S004 型淨水器**  
**美國原裝 3M Filtrete S004 濾芯過濾效能**
  1. 通過 NSF 42 號、NSF 53 號認證標準
  2. 可有效去除小至 0.5 微米的沉積物
  3. 可去除水中餘氯、異味、鐵鏽及雜質
  4. 可去除水中 99.95% 孢子孢囊有害微生物
  5. 可去除水中鉛及 VOCs 揮發性有機化合物\*
  6. 出水量：每分鐘 5.6 公升
  7. 替換濾芯：3US-F004-5
  8. 可濾淨水量 7,571 公升，濾芯為耗材，使用期限視水質和用量而定。

\*註：經 SGS 檢驗測試去除率達 99%。  
(以上資料來源 3M 網站 2014.3.25)
- **第四道 後置樹脂濾芯(採用德國拜耳樹脂)**  
可有效降低水質硬度，減少水垢產生。
- **特點：不排廢水、不減礦物質。**

